

1. Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF, po dokonaniu oględzin i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji.
2. Na terenach zlokalizowanych poza obszarem ochronnym/objętym ograniczeniami należy dokonywać patroszenia zgodnie z „wytycznymi....” Stanowiącymi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2017 Zarządu Głównego PZŁ z 30 listopada 2017r. (zakopać patrochy na głębokość min. 0,5m, odkazić zakopane patrochy, odkazić grunt, odkazić ręce i obuwie)
3. **ZALECA** się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale.
4. Miejsce patroszenia **NALEŻY** obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu.
5. **Zaleca** się umieszczenie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku.
6. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności **NALEŻY** zdezynfekować dłonie i obuwie.
7. Środki Transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi.
8. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowym nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji.
9. Środki transportu nie powinny być używane w działalności związanej z utrzymaniem lub hodowlą świń, świniodzików i dzików.
10. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału.

W załączeniu:

1. Zarządzenie nr 12/2017 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 30.11.2017r.
2. Wytyczne w zakresie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.

Sporządził:

Specjalista
ds. stanu posiadania
Celka Dominik
Dominik Celka